Quado, Wigo, NetBox-Entry, NetBox-Turn-Comfort

Quado - prise de courant 230 volts




- prise T13, 230 V/10 A, noir
- câblage 2900 mm avec connecteur
- dim. d'encastrement (Øxh): 80 mm x 68 mm

	boîtier couleur	exécution	induction Qi
76.32371.10	effet inox	1x T13, 1x USB A Charger	non
76.32371.29	noir	1x T13, 1x USB A Charger	non
76.32371.11	blanc	1x T13, 1x USB A Charger	non
76.32372.10	effet inox	1x T13, 1x USB A Charger	oui
76.32372.29	noir	1x T13, 1x USB A Charger	oui
76.32372.11	blanc	1x T13, 1x USB A Charger	oui

Dans la version Qi, le couvercle coulissant est conçu comme station de charge inductive, permettant de charger des mobiles, écouteurs, Smartwatch etc. adaptés.

Dessins techniques supplémentaires (télécharger)








Wigo - prise de courant 230 V



- câblage 2900 mm avec connecteur
- rotatif à 180° en tapotant avec les doigts
- la version en noir et blanc est sur une surface en verre
- couleur price: noir
- dim. d'encastrement (Øxh): 215 mm x 88 mm x 55 mm

	boîtier couleur	exécution
76.32370.10	effet inox	2x T23 230 V/16 A, 1x USB A Charger, noir
76.32370.29	noir (verre)	2x T23 230 V/16 A, 1x USB A Charger, noir
76.32370.11	blanc (verre)	2x T23 230 V/16 A, 1x USB A Charger, noir
76.32369.02	laiton	2x T23 230 V/16 A, 1x USB C Charger, noir
76.32369.10	acier inox	2x T23 230 V/16 A, 1x USB C Charger, noir
76.32369.11	blanc (verre)	2x T23 230 V/16 A, 1x USB C Charger, noir
76.32369.17	blanc mat	2x T23 230 V/16 A, 1x USB C Charger, noir
76.32369.29 Dessins te	noir (verre) chniques supplémenta	2x T23 230 V/16 A, 1x USB C lices (felecharger) Charger, noir
76.32369.30 Raccorder	noir mat nent par un monteur él	2x T23 230 V/16 A, 1x USB C Chisriger, noir
76.32369.80 Netbox - Entr	céramique opt. y béton	2x T23 230 V/16 A, 1x USB C Charger, noir







- boîtier métallique enduit de poudre
- couleurs: argent, noir, blanc
- pour 4 et 6 modules

désignation exécution 71.22022.00 Netbox - Entry configurable

Informations complémentaires sur les produits et dessins techniques.

